
SZOMSZÉD ÉPÜLET PINCESZINTJE
2 177,75 m²
GARÁZSTÉR
(P 99)
1 857,17 m²
SZOMSZÉD ÉPÜLET MELLETT CÖLÖPALAPOZÁS KÉSZÜL
L - L metszet
R12
R7
lelógatott füstkötényfal, szabad nyílás alul 75 cm, azaz a szabad belmagasság alsó 1/3-a
Telek területe: 2209 m²
Szint területe:
Megjegyzés:
Minden tűzszakasz határon az aknákat tömíteni kell, a gépészeti vezetékekre vonatkozó előírásoknak megfelelő tűzszakaszhatárt kell elhelyezni.
Az elektromos vezetékeknek szintén tűzvédelmi átvezetést kell biztosítani.
A csempézés parapetmagasságig a különböző rendeltetésű helyiségekben:
- konyha: alsó-, felső bútor közötti 60 cm
- fürdőben alá szerelőtárgymagasságig
- WC-ben 180 cm magasságig
Az előírt anyagú padlóburkolatok között (kerámia, parketta, szőnyegpadló) átmeneti sínt kell beépíteni.
Jelmagyarázat:
Mészhomok falazat
Vasbeton szerkezet
Hőszigetelés
Kiemelt tömör tégla fal
\\network.hu\server\M105_Szugló66_023
BUDAPEST., XIV. KER. SZUGLÓ UTCA 66., HRSZ.: 31820 ALATTI TÁRSASHÁZ MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA
Építtető:
Best-Impex Kft.
1149 Budapest, Angol utca 48. fszt. 1.
Varga Zsolt ügyvezető
Generáltervező:
KÉPTER Építésziroda Kft.
1146 Bp., Rónai utca 125. III/6.
Tel.: 06-1-222-4565
Fax: 273-0187
e-mail: kepter@kepter.hu
Építész tervező:
Bagi Zoltán É 01-4510/13
okleveles építészmérnök
1143 Budapest, Hungária krt. 33. III/12.
Tel.: 06-20/443-2309
Rajz megnevezése:
Pinceszinti alaprajz
±0,00 m = +115,40 mBf
Lépték: M 1:100
Dátum: 2011.08.01.
M-E-1-2M